

SENEGAL GENETIQUE LAITIERE

Enquête sur la volonté à payer pour de meilleures ressources génétiques afin d'améliorer le cheptel laitier.

**Remplissez cette enquête que pour les ménages affectés au groupe B**

Cette enquête est sur le consentement à payer pour de meilleures ressources (matérielles) génétiques pour améliorer le troupeau laitier. **Les répondants doivent être le principal décideur sur le paiement des services laitiers.**

Date (JJ/MM/AAAA)	
Numéro d'Identification	
Nom du répondant	
Sexe du répondant (M = homme; F = femme)	
Type d'enquêté (1 = Chef de ménage; 2 = Autre membre du ménage; 3 = Berger - non membre du ménage; 4 = Autre membre extérieur du ménage)	
le répondant, est-il le propriétaire du troupeau laitier (0=non, 1 = oui)	
l'enquêté est-il le principal décideur sur le paiement des services laitiers tels que la saillie naturel ou l'insémination artificielle (0=non, 1 = oui)	
Nom de l'enquêteur	

1. Demandez à l'enquêté s'il est prêt à améliorer son cheptel laitier par un meilleur matériel génétique. S'il (elle) n'est pas prêt (e), ou s'il doute, donner les raisons.

	S'il (elle) n'est pas prêt (e), ou s'il doute, donner les raisons
Voulez-vous améliorer votre troupeau laitier par de meilleurs matériels génétiques? (code A)	
<input type="text"/>	
<b>Code A</b> - prêt à améliorer le cheptel laitier par un meilleur <i>matériel</i> génétique	
0 = non 1 = oui 2 = ne sais pas	

Continuer avec l'enquête s'il est prêt à améliorer son cheptel laitier par un meilleur matériel génétique

2. Remplir le tableau suivant sur la volonté de l'enquêté à payer pour l'amélioration génétique laitière

Quel type de race de taureau est le plus intéressant pour vous en tant que meilleure source de matériel génétique (tableau de code de race - énumérer <u>jusqu'à 3</u> )	<b>sur la base de la composition de votre troupeau actuel</b> , quel type de race de vache serait-il accouplé (tableau de code de race - énumérer <u>jusqu'à 2</u> pour chaque race de taureau)	Êtes-vous <b>prêts à payer</b> pour L'IA à partir d'une semence provenant de ce type de race ? (0=non, 1 = oui)	Êtes-vous <b>prêts à payer</b> pour Une <b>saillie naturelle</b> par un taureau de ce type de race ? (0=non, 1 = oui)	Si l'enquêté <b>n'est pas prêt</b> à payer pour l'IA ou pour saillie naturelle, donnez les raisons (code A)	Avez-vous déjà utilisé ce type de race ? (0=non, 1 = oui)	Si oui, comment êtes-vous procure ce type taureau dans le passé (code B - lister tous ce qui applique)
[ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
<b>Code A</b> - raisons de ne pas avoir la volonté de payer pour le type de race père				<b>Code B</b> - l'utilisation antérieure de type race de taureau		
1 = pas de moyens 2 = peuvent accéder gratuitement en empruntant le taureau d'un(e) ami, un parent, un voisin 3 = a ce type de taureau dans le troupeau de ménage 4 = peut accéder gratuitement par le programme AI de l'Etat -77 = autre, précisez dans la cellule				1 = taureau présent dans le troupeau du ménage 2 = taureau présent hors du troupeau mais utilisables gratuitement 3 = taureau présent hors du troupeau mais exige un paiement en espèces 4 = taureau dans un troupeau hors du ménage et exige un paiement en nature 5 = Service de l'IA, payant 6 = Service de l'IA, programme de l'état -77 = autre, précisez dans la cellule		

3. **Volonté de payer pour l'insémination artificielle (IA).** Copiez le type (s) de race de taureaux de la question 2 (colon 3), où la volonté de payer pour l'insémination artificielle est indiqué. Puis pour chaque type de race du père à, poser les questions figurant sur la volonté de payer en commençant à partir de A en suivant les instructions. Supposons que l'insémination artificielle est fiable et a un taux de succès raisonnable (environ 50% des vaches enceintes sur la première insémination, en supposant que les vaches sont en bon état corporelle). Les coûts comprennent la synchronisation, la semence et les visites de services AI (pas de frais de transport de la vache s'il y a lieu).

Quelles sont les types de races de taureau que l'enquêté est prêt à payer pour l'insémination artificielle (du tableau 3)	A. Seriez-vous prêts à payer 35,000 CFA pour l'IA (0=non, 1 = oui).  Si non aller à C, Si Oui passez à B.	B. Seriez-vous prêts à payer 45,000 CFA pour L'IA (0=non, 1 = oui).  Aller à D	C. Seriez-vous prêts à payer 25,000 CFA pour l'IA (0=non, 1 = oui).  Aller à D	D. Résumer ce que l'enquêté est disposé à payer (voir tableau ci-dessous). Demandez ce qu'ils sont prêts à payer pour l'IA au maximum.
[ ] [ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[ ] [ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[ ] [ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Information pour D.

Réponse à la question A	Réponse à la question B	Réponse à la question C	Information pour D - prêts à payer (CFA)
0		0	Moins de 25,000
0		1	Entre 25,000 et 35,000
1	0		Entre 35,000 et 45,000
1	1		Plus de 45,000

4. **Informations complémentaires si l'enquêté est prêt à payer pour l'insémination artificielle.** Complétez le tableau suivant si le tableau 3 (ci-dessus) a été rempli pour un ou plusieurs types de races du taureau.

Que considérez-vous comme avantage de l'insémination artificielle sur la saillie naturelle (code A - jusqu'à 3 raisons principales)	Que considérez-vous comme inconvénient de l'insémination artificielle sur la saillie naturel (code B - jusqu'à 3 raisons principales)	Préfereriez-vous amener la vache au prestataire de services de l'IA, ou que le prestataire de services de l'IA vienne vers la vache dans la ferme (code C)	Si la préférence est d'amener la vache au prestataire des services d'insémination artificielle, quelle durée maximale seriez-vous prêt à consacrer pour amener votre vache, aller simple (donner en heures exemple. 0.5 ; 1.0)	Si la préférence est d'amener la vache au prestataire de services d'insémination artificielle comment allez-vous la transporter (code D)	Quelles mesures êtes-vous prêt à prendre pour améliorer l'état corporelle de la vache pour des meilleurs résultats à l'IA (code E, listez tous ce qui s'applique)
[ ][ ][ ]	[ ][ ][ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ][ ] [ ][ ]
<b>Code A – avantages de l'insémination artificielle</b>	<b>Code B – inconvénient de l'insémination artificiel</b>	<b>Code C – apporter de vache et inséminateur ensemble</b>	<b>Code D – transport de la vache</b>	<b>Code E – actions pour l'amélioration du vache état corporel</b>	
1 = faible coût 2 = ne peuvent pas accéder à la race du père par d'autres moyens 3 = prestigieux 4 = réduire le risque des maladies 5 = taux de réussite élevée 6 = actuellement accessible / disponible dans la région -77 = autre, précisez [ ]	1 = coût élevé 2 = faible taux de réussite 3 = manque de choix des races de taureaux 4 = augmente le risques des maladies 5 = pas actuellement accessible / disponible dans la région -77 = autre, précisez [ ]	1 = vache au prestataire de l'IA 2 = prestataire de l'IA au vache	1 = marche 2 = véhicule / camion -77 = autre, précisez [ ]	1 = aucun 2 = aliment complémentaire 3 = réduire la marche 4 = soins de santé supplémentaires 5 = garder à l'ombre -77 = autre, précisez [ ]	

5. **Volonté à payer pour la saillie naturelle.** Copiez le(s) type(s) de la race de taureaux dans le Question 2 (colon 4) où il est indiqué la volonté à payer pour saillie naturelle. Ensuite, pour chaque type du race père, poser les questions figurant sur la volonté de payer en commençant à partir de A et suivez les instructions. supposons que l'accouplement naturel est fiable et a un taux de succès raisonnable (environ la moitié des vaches gestantes sur premier service, en supposant que les vaches sont en bon état corporelles et les chaleurs a été détecté correctement). Les coûts comprennent les frais de taureau (et non les frais de transport de la vache s'il y a lieu), et l'on suppose que la synchronisation n'est pas utilisée.

Type (s) de la race(s) du taureau que l'enquêté est prêt à payer pour l'insémination artificielle (à partir du Tableau 3)	A. Seriez-vous prêts à payer 25 000 CFA pour la saillie naturelle (0= non, 1 = oui).  Si non aller à C, Si Oui passez à B.	B. Seriez-vous prêts à payer 35 000 CFA pour la saillie naturelle A. (0= non, 1 = oui).  Passez à D.	C. Seriez-vous prêts à payer 15 000 CFA pour la saillie naturelle (0= non, 1 = oui).  Passez à D.	D. Résumez ce que l'enquêté est prêt à payer (voir tableau ci-dessous). Demandez au maximum ce qu'il est prêt à payer pour la saillie naturelle
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Information for D.**

Réponse pour A	Réponse pour B	Réponse pour C	Information pour D – prêts à payer (CFA)
0		0	Moins de 15,000
0		1	Entre 15,000 et 25,000
1	0		Entre 25,000 et 35,000
1	1		Plus de 35,000

**6. Informations complémentaires si le répondant est prêt à payer pour saillie naturelle.** Complétez le tableau suivant si le tableau 5 (ci-dessus) a été rempli pour un ou plusieurs types de race de taureaux.

Que considérez-vous comme avantages de la saillie naturelle par rapport à l'IA (code A - jusqu'à 3 raisons principales)	Que considérez-vous comme inconvénients de la saillie naturelle par rapport à l'IA (code B - jusqu'à 3 raisons principales)	Préférez-vous amener votre vache au taureau, ou que le taureau vienne vers la vache. (code C)	Si la préférence est d'amener la vache au taureau, quelle durée maximale seriez-vous prêt à consacrer pour amener votre vache, aller simple (temps en heures par exemple 0, 5 ; 1,0)	Si la préférence est d'amener la vache au taureau, comment allez-vous la transporter (code D)	Qui voudriez-vous être responsable des soins de la vache (alimentation, abreuvement et sécurité) quand elle est avec le taureau (code E)	Quelles mesures êtes-vous prêt à prendre pour améliorer l'état corporel de votre vache pour des meilleurs résultats (code F, listez tous ceux qui s'appliquent)
[ ][ ][ ]	[ ][ ][ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ][ ] [ ][ ]
<b>Code A – avantages du saillie naturel</b>	<b>Code B – inconvénients du saillie naturel</b>	<b>Code C – réunie la vache et inséminateur</b>	<b>Code D – moyen de transport de la vache</b>	<b>Code E – soins de la vache</b>	<b>Code F – mesures à prendre pour améliorer l'état corporel</b>	
1 = faible coût 2 = ne peuvent pas accéder à la race du père par d'autres moyens 3 = prestigieux 4 = réduire le risque de maladie 5 = taux de réussite à la grossesse élevée 6 = actuellement accessibles / disponible dans la région -77 = autre, précisez [ ]	1 = coût élevé 2 = faible taux de grossesse de réussite 3 = manque de choix des races de taureaux 4 = augmente le risque de la maladie 5 = pas actuellement accessible / disponible dans la région -77 = autre, précisez [ ]	1 = vache vers le taureau 2 = taureau vers la vache	1 = marche 2 = véhicule / camion -77 = autre, précisez [ ]	1 = représentant du ménage (propriétaire de la vache, éleveur etc.) 2 = propriétaire du taureau 3 = pas de préférence -77 = autre, précisez [ ]	1 = aucune 2 = aliment complémentaire 3 = réduire la marche 4 = soins de santé supplémentaires 5 = garder à l'ombre -77 = autre, précisez [ ]	

--	--	--	--	--	--